

АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000174

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Криворожская улица, дом 27А

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 4 755,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.


Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).


Исполнитель от ГУП МГЦД:


Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450


(подпись)

А.Е. Чистов


(подпись)


(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000171

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Криворожская улица, дом 9А

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 965,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.


Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).


Исполнитель от ГУП МГЦД:


Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450


(подпись)

А.Е. Чистов


(подпись)


(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000172

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Фруктовая улица, дом 8, корпус 4

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 090,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450


Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450


А.Е. Чистов
(подпись)


(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000173

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Болотниковская улица, дом 2, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 2 128,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагмуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.


Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450



А.Е. Чистов

(подпись)



Иванова С.С.

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000175

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Электролитный проезд, дом 16, корпус 6

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 4 053,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагм.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.


Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).


Исполнитель от ГУП МГЦД:


Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450


(подпись)

А.Е. Чистов


(подпись)


(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000166

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Фруктовая улица, дом 9

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 6 325,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450

(подпись)

А.Е. Чистов

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000170

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Чонгарский бульвар, дом 8, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 2 568,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.


После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагмуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:




А.Е. Чистов

(подпись)




Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450



(подпись)



(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000169

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Чонгарский бульвар, дом 12

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 2 912,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450

(подпись)

А.Е. Чистов

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000168

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Чонгарский бульвар, дом 1, корпус 3

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 661,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450

(подпись)

А.Е. Чистов

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000167

г. Москва

5 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

А.Е. Чистов

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1450

(наименование организации)

по адресу:

Болотниковская улица, дом 6

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 2 825,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: (Система отсутствует) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрагуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1450 нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1450

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1450

(подпись)

А.Е. Чистов



(подпись)

(ФИО)

